

Liste des espèces de plantes parasitées par des Oïdiums

Marcel Lecomte

Les plantes monocotylédones ne sont pas parasitées par les oïdiums, sauf par *Blumeria graminis* pour certaines.

Les noms d'espèces qui sont **surlignés en bleu** n'apparaissent pas dans Index Fungorum.

(A) = anamorphe - (H) = holomorphe - (T) = téléomorphe - (?) = espèce douteuse sur l'hôte

Famille ou plante-hôte	Espèces parasites
<i>Abelmoschus</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Acanthus mollis</i> , <i>A. spinosus</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
Aceraceae	<i>Erysiphe penicillata</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Sawadaea bicornis</i> (H), <i>Sawadaea tulasnei</i> (H)
<i>Achillea</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia lappae</i> (H)
<i>Achnatherum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Acinos</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Aconitum</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Actaea</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Acuston</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Adonis</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Aegilops</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Aegopodium podagraria</i>	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Aesculus</i> sp.	<i>Erysiphe flexuosa</i> (H)
<i>Aetheorhiza</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H) (?)
<i>Aethionema</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Aethusa</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Agrimonia</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Agropyron</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Agrostis</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Aira</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Ajuga</i> sp.	<i>Golovinomyces biocellatus</i> (H)
<i>Albizia</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Alchemilla</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Alkanna</i> sp.	<i>Leveillula boraginacearum</i> (H)
<i>Alliaria petiolata</i>	<i>Erysiphe alliariicola</i> (H)
<i>Alliaria</i> sp.	<i>Erysiphe alliariicola</i> (H)
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Phyllactinia alnicola</i> (H)
<i>Alnus</i> sp.	<i>Erysiphe penicillata</i> (H), <i>Erysiphe vernalis</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Alopecurus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Alyssoides</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Alyssum</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Amberboa</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Amelanchier</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H), <i>Podosphaera clandestina</i> (H)
<i>Ammi</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Phyllactinia lanuginosa</i> (H)
<i>Amorpha</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Anacyclus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Anemone</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Anethum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Anchusa</i> (= <i>Lycopsis</i>) sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H), <i>Erysiphe lycopsidis</i> (A)
<i>Andryala</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Apera</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Aphanes</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Angelica sylvestris</i>	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Anthemis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Antirrhinum</i> sp.	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Anthoxanthum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Anthriscus</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Anthyllis</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
Apiaceae	<i>Erysiphe heraclei</i> (H) - sur <i>Apium graveolens</i>...

<i>Aquilegia</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Arabis</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H), <i>Podosphaera drabae</i> (H)
<i>Arachis</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H)
<i>Arctium lappa</i>	<i>Golovinomyces depressus</i> (A)
<i>Arctium</i> sp.	<i>Golovinomyces depressus</i> (H), <i>Phyllactinia picridis</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Aremonia</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Armoracia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Arnica</i> sp.	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Arnoseris</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Arrhenatherum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Artemisia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia picridis</i> (H)
<i>Artemisia vulgaris</i>	<i>Golovinomyces artemisiae</i> (A)
<i>Asclepias</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Leveillula asclepiadacearum</i> (H), <i>Phyllactinia taurica</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i>
<i>Asperugo</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
Asteraceae	<i>Golovinomyces asterum</i> (H), <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H),
<i>Asteriscus</i> sp.	<i>Leveillula taurica</i> s.l. (H)
<i>Astragalus</i> sp.	<i>Erysiphe astragali</i> (H) - sur <i>Astragalus glycyphyllos</i> ...
<i>Astragalus</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
<i>Astrodaucus</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Asyneuma</i> sp.	<i>Leveillula campanulacearum</i> (H)
<i>Athamanta</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Atractylis</i> sp.	<i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Aubrieta</i> sp.	<i>Podosphaera drabae</i> (H)
<i>Auirina</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Avena</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Ballota</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Balsamina</i> sp.	<i>Podosphaera balsaminae</i> (H)
<i>Balsamita</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Bambusa</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Baptisia</i> sp.	<i>Erysiphe rayssiae</i> (H)
<i>Bartsia</i> sp.	<i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Beckmannia</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
Begoniaceae	<i>Erysiphe begoniae</i> (H), <i>Erysiphe begoniicola</i> (A), <i>Golovinomyces orontii</i> (A)
<i>Bellardiochloa</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
Berberidaceae	<i>Erysiphe berberidis</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Berteroa incana</i>	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Berula</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Beta</i> sp.	<i>Erysiphe betae</i> (H), <i>Leveillula chenopodiacearum</i> (H) - sur <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> ...
<i>Betula</i> sp.	<i>Erysiphe ornata</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Bidens</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Bifora</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Bilderdykia</i> sp.	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Biscutella</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Bombycilaena</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
Boraginaceae	<i>Golovinomyces cynoglossi</i> (A)
<i>Borago</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Bornmuellera</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Brachypodium</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Brachypus</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
Brassicaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (H), <i>Leveillula cruciferarum</i> (H), <i>Podosphaera drabae</i> (H)
<i>Briza</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Bromus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Buglossoides</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Bunias</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Buxus</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Cacalia</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Calamintha</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)

<i>Calendula</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Calluna</i> sp.	<i>Golovinomyces orontii</i> (A)
<i>Caltha</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)
<i>Calystegia sepium</i>	<i>Leveillula boraginacearum</i> (H)
<i>Calystegia</i> sp.	<i>Erysiphe convolvuli</i> (H) - sur <i>Calystegia sepium</i> ...
<i>Camelina</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
Campanulaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (H), <i>Leveillula campanulacearum</i> (H)
<i>Cannabis</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H), <i>Podosphaera macularis</i> (H)
<i>Capnophyllum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Capparis</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Leveillula capparacearum</i> (H)
Caprifoliaceae	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Capsella</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> . (H)
<i>Capsicum</i> sp.	<i>Leveillula solanacearum</i> (H)
<i>Caragana</i> sp.	<i>Erysiphe palczewskii</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Caralluma</i> sp.	<i>Leveillula asclepiadacearum</i> (H)
<i>Cardamine</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Cardaria</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Carduncellus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Carduus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) <i>Phyllactinia lappae</i> (H)
<i>Carica pentagona</i>	<i>Erysiphe caricae</i> (H)
<i>Carlina</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) <i>Leveillula compositarum</i> f. <i>carlinae</i> (H)
<i>Carthamus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) <i>Phyllactinia lappae</i> (H)
<i>Carum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
Caryophyllaceae	<i>Erysiphe buhrri</i> (H)
<i>Carpinus</i> sp.	<i>Erysiphe arcuata</i> (A), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Castanea</i> sp.	<i>Erysiphe alphitoides</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Catalpa bignonioides</i>	<i>Erysiphe penicillata</i> (H), <i>Erysiphe catalpae</i> (H), <i>E. cruciferarum</i> (H), <i>Golo-vinomyces orontii</i> (A), <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (A)
<i>Caucalis</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Celtis</i> sp.	<i>Erysiphe celtidis</i> (A)
<i>Centaurea</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces depressus</i> (A), <i>Phyllactinia picridis</i> (H)
<i>Centhranthus</i> sp.	<i>Golovinomyces valerianae</i> (H), <i>Golovinomyces valerianae</i> (H)
<i>Cephalaria</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H), <i>Podosphaera dipsacacearum</i> (H)
<i>Cerinthe</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Chaenomeles</i> sp.	<i>Podosphaera leucotricha</i> (H)
<i>Chaerophyllum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Chamaecystus</i> sp.	<i>Erysiphe guarinonii</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Chamaemelum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H) (?)
<i>Chamaespartium</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Chamomilla</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H) (?)
<i>Cheiranthus</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Cheirolophus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Chelidonium majus</i>	<i>Erysiphe macleayae</i> (A)
<i>Chenopodium</i> sp.	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Chiastophyllum</i> sp.	<i>Erysiphe sedi</i> (A)
<i>Chionanthus</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Chondrilla</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia lactucarum</i> (H)
<i>Chrozophora</i> sp.	<i>Leveillula lanata</i> (H)
<i>Chrysanthemum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H) (?)
<i>Cicerbita</i> sp.	<i>Erysiphe mayorii</i> (A), <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Cichorium</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Cicuta</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Cinna</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Circaea</i> sp.	<i>Erysiphe circaeae</i> (H) - sur <i>Circaea lutetiana</i> ...
<i>Cirsium arvense</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Cirsium</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Erysiphe mayorii</i> (A), <i>Erysiphe montagnei</i> (H), <i>Phyllactinia lappae</i> (H)
<i>Cissus</i> sp.	<i>Erysiphe necator</i> (H), <i>Golovinomyces orontii</i> (H)
<i>Citrullus</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Clastopus</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Clematis</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H)

<i>Cleome</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Clinopodium</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Clypeola</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Cnicus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Coleostephus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Colutea</i> sp.	<i>Erysiphe coluteae</i> (H)
<i>Conioselinum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Conium</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Leveillula lanuginosa</i> (H) (?)
<i>Convolvulus</i> sp.	<i>Erysiphe convolvuli</i> (H)
<i>Coniza</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Coreopsis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Coriandrum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Coryspermum</i> sp.	<i>Leveillula chenopodiacearum</i> (H)
Cornaceae	<i>Erysiphe tortilis</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Cornus nuttallii</i>	<i>Erysiphe tortilis</i> (H)
<i>Coronilla</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Erysiphe baeumleri</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Corydalis</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Corylus avellana</i>	<i>Erysiphe corylacearum</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Cosmos</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Cotinus coggygria</i>	<i>Erysiphe alphitoides</i> (A), <i>Podosphaera pannosa</i> (A)
<i>Cotoneaster</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H)
<i>Cotula</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Crambe</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H), <i>Phyllactinia mali</i> (H)
<i>Crataegus</i> sp.	<i>Podosphaera clandestina</i> (H)
<i>Crepis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Cruciata</i> sp.	<i>Neoerysiphe galii</i> (H)
<i>Crupina</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Cucumis</i> sp.	<i>Leveillula cucurbitacearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
Cucurbitaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (H), <i>Podosphaera cucurbitae</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Cuprella</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Cyclamen</i> sp.	<i>Golovinomyces orontii</i> (H)
<i>Cydonia</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H), <i>Podosphaera clandestina</i> (H), <i>Podosphaera leucotricha</i> (H)
<i>Cynara</i> sp.	<i>Leveillula taurica</i> (A), <i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Cynodon</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Cynoglossum officinale</i>	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H), <i>Golovinomyces cynoglossi</i> (H)
<i>Cynosurus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Cystus</i> sp.	<i>Leveillula cistacearum</i> (H)
<i>Cytisus</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Dactylis</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Dahlia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Daphne mezereum</i>	<i>Erysiphe gorlenkoi</i> (H)
<i>Dasypyrum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Daucus</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Phyllactinia lanuginosa</i> (H)
<i>Degenia</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Delphinium</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H), <i>Podosphaera delphinii</i> (H)
<i>Dendranthema</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces chrysanthemi</i> (A)
<i>Dendroseris</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Descurainia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Desmazeria</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Deutzia</i> sp.	<i>Erysiphe deutziae</i> (A)
<i>Digitalis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula scrophulariacearum</i> (H)
<i>Dimorphotheca</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Diplotaxis</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Dipsacus</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H), <i>Podosphaera dipsacearum</i> (H)
<i>Diurachia</i> sp.	<i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Doronicum</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Dorycnium</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H)
<i>Draba</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Dryas</i> sp.	<i>Podosphaera volkartii</i> (H)

<i>Diospyros</i> sp.	<i>Podosphaera clandestina</i> (H)
<i>Echinops</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces echinopsis</i> (A), <i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Echium</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Elymus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Epilobium</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Leveillula taurica</i> (H), <i>Phyllactinia fraxini</i> (H), <i>Podosphaera epilobii</i> (H)
<i>Erica</i> sp.	<i>Golovinomyces orontii</i> (A)
Ericaceae	<i>Erysiphe azaleae</i> (H)
<i>Erodium</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Podosphaera erodii</i> (A), <i>Podosphaera fugax</i> (H)
<i>Elaeagnus</i> sp.	<i>Leveillula elaeagnacearum</i> (H)
<i>Eragrostis</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Erigeron</i> sp.	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Eruca</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Erucastrum</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Eryngium</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Leveillula umbelliferarum</i> (H)
<i>Erysimum</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Eucalyptus</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (H) (?)
<i>Euonymus europaeus</i> , <i>E. maackii</i>	<i>Erysiphe euonymi</i> (H), <i>Phyllactinia euonymi-caprearum</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Euonymus japonicus</i> , <i>E. fortunei</i>	<i>Erysiphe euonymi-japonici</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Eupatorium</i> sp.	<i>Erysiphe cichoracearum</i> (H)
<i>Euphorbia</i> sp.	<i>Leveillula lanata</i> (H), <i>Podosphaera euphorbiae</i> (A)
<i>Euphrasia</i> sp.	<i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Evax</i> sp.	<i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Fagus</i> sp.	<i>Erysiphe alphitoides</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
Fabaceae	<i>Erysiphe pisi</i> var. <i>pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Falcaria</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Ferula</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Festuca</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Fibigia</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Filago</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Filipendula</i> sp.	<i>Erysiphe ulmariae</i> (H), <i>Podosphaera aphanis</i> (A), <i>Podosphaera spiraeae</i> (H)
<i>Foeniculum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Phyllactinia lanuginosa</i> (H)
<i>Fragaria</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Frangula alnus</i>	<i>Erysiphe divaricata</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Phyllactinia fraxini</i> (H)
<i>Fumaria</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Gaillardia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H) (?)
<i>Galega</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Galeopsis</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Galium</i> sp.	<i>Erysiphe galii-rubioidis</i> (H), <i>Neoerysiphe galii</i> (H)
<i>Galium verum</i>	<i>Golovinomyces riedlianus</i> (H)
<i>Galitzkya</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Gazania</i> sp.	<i>Leveillula taurica</i> (A), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Genista</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Geranium</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Erysiphe geraniacearum</i> (A), <i>Podosphaera fugax</i> (A)
Gesneriaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (H), <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Geum</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Glaucium</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Leveillula papaveracearum</i> (A)
<i>Globularia</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> s.l. (H)
<i>Glyceria</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Glycyrrhiza</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
Grossulariaceae	<i>Microsphaera grossulariae</i> (H), <i>Podosphaera mors-uvae</i> (H)
<i>Gypsophila</i> sp.	<i>Erysiphe buhrii</i> (A)
<i>Halimium</i> sp.	<i>Leveillula cistacearum</i> (H)
<i>Haplophyllum</i> sp.	<i>Leveillula rutacearum</i> (H)
<i>Hedera helix</i>	<i>Phyllactinia guttata</i> (H) (?)
<i>Hedypnois</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)

<i>Hedysarum</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H)
<i>Helianthus</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Helichrysum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> f. <i>helichrysi</i> (H)
<i>Helipterum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Hertia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Helianthus tuberosus</i>	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Heracleum sphondylium</i>	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Hesperis</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Hieracium</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H) (?)
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	<i>Phyllactinia hippophaes</i> (H)
<i>Hirschfeldia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Holcus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Homalocladium platycladum</i>	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Hormathophylla</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Hordelymus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Hordeum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Humulus</i> sp.	<i>Podosphaera macularis</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Podosphaera macularis</i> (H)
<i>Hydrangea</i> sp.	<i>Podosphaera dipsacearum</i> (H)
Hydrangeaceae	<i>Oidium hortensiae</i> (A)
<i>Hyoscyamus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Hyoseris</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Hypericum</i> sp.	<i>Erysiphe hyperici</i> (H), <i>Leveillula guttiferarum</i> (H)
<i>Hypochoeris</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Hyssopus</i> sp.	<i>Oidium hyssopi</i> (A)
<i>Iberis</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Ilex</i> sp.	<i>Erysiphe illicis</i> (H) (?)
<i>Impatiens</i> sp.	<i>Podosphaera balsaminae</i> (H)
<i>Incarvillea</i> sp.	<i>Golovinomyces orontii</i> (A), <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (A)
<i>Incarvillea olgae</i>	<i>Erysiphe scholzii</i> (A)
<i>Inula</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia picridis</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> s.l. (H)
<i>Ipomoea</i> sp.	<i>Erysiphe convolvuli</i> (H)
<i>Irania</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Isatis</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Iva</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Kalanchoë</i> sp.	<i>Pseudoidium kalanchoes</i> (A)
<i>Kernera</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Knautia</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H), <i>Podosphaera dipsacearum</i> (H)
<i>Kochia</i> sp.	<i>Leveillula chenopodiacearum</i> (H)
<i>Koeleria</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Laburnum</i> sp.	<i>Erysiphe guarinonii</i> (H), <i>Erysiphe laburni</i> (H)
<i>Lactuca</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Lagerstroemia</i> sp.	<i>Erysiphe australiana</i> (A)
<i>Lagurus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Lamarckia</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
Lamiaceae	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (A), <i>Golovinomyces biocellatus</i> (A)
<i>Lamiastrum</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Lamium album</i>	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (A), <i>Golovinomyces biocellatus</i> (A)
<i>Lamium</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Lamyropsis</i> sp.	<i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Langerstroemia</i> sp.	<i>Erysiphe australiana</i> (H)
<i>Lappula</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Lapsana</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) (?), <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Laser</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Laserpitium</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Lathyrus</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H) (?)
<i>Lavatera</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Launaea</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)

<i>Laurus nobilis</i>	<i>Leveillula taurica</i> s.l. (H), <i>Erysiphe lauracearum</i> (A)
<i>Lembotropsis</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Lens</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H) (?)
<i>Leontodon</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Leonurus</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Lepidiotrichum</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Lepidium</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Leucanthemum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Leuzea</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Leymus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Ligularia</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Ligusticum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Ligustrum</i> sp.	<i>Erysiphe syringae</i> (H), <i>Erysiphe penicillata</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H) (?)
<i>Limnathes douglasii</i>	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Limonium</i> sp.	<i>Erysiphe limonii</i> (A), <i>Leveillula plumbaginacearum</i> (H)
<i>Linaria</i> sp.	<i>Leveillula scrophulariacearum</i> (H)
<i>Linum usitatissimum</i> , <i>L. viscosum</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (H), <i>Podosphaera lini</i> (H)
<i>Lithospermum</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Lobularia maritima</i>	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Logfia</i> sp.	<i>Erysiphe montagnei</i> (H)
<i>Lomium</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Lonicera</i> sp.	<i>Erysiphe lonicerae</i> (H), <i>Erysiphe magnusii</i> (H)
<i>Lophochloa</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Lotus</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H) (?)
<i>Luffa</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Lunaria</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Lupinus</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Lutzia</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Lychnis</i> sp.	<i>Erysiphe buhrri</i> (H) (?)
<i>Lycium</i> sp.	<i>Arthrocladiella mougeotii</i> (H)
<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Erysiphe neolycopersici</i> (A), <i>Leveillula solanacearum</i> (H)
<i>Lycopus</i> sp.	<i>Golovinomyces biocellatus</i> (H)
<i>Lythrum</i> sp.	<i>Erysiphe lythri</i> (H)
<i>Maclura pomifera</i>	<i>Oidium</i> sp. (A)
<i>Magnolia liliiflora</i>	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H), <i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Mahonia</i> sp.	<i>Erysiphe berberidis</i> (H)
<i>Malcolmia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Malus</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H), <i>Podosphaera leucotricha</i> (H), <i>Podosphaera tridactyla</i> (H)
<i>Malva</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Mantisalca</i> sp.	<i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Marrubium</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Matthiola</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Meconopsis</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Medicago</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> var. <i>medicagenis</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
<i>Melampyrum</i> sp.	<i>Golovinomyces sichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Melica</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Melissa</i> sp.	<i>Golovinomyces biocellatus</i> (H), <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Melilotus officinalis</i>	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Melittis</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Meniocus</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Mentha</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Mercurialis</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Mespilus</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H), <i>Podosphaera clandestina</i> (H)
<i>Micropyrum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Misopates</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Molinia</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Milium</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Monarda</i> sp.	<i>Golovinomyces monardae</i> (H)
<i>Moricandia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Morina</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)

<i>Morisia</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Morus</i> sp.	<i>Erysiphe mori</i> (H)
<i>Myagrum</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Myosotis</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Myrrhis</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Myrrhoides</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Nardus</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Nepeta</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H), <i>Leveillula labiatarum</i> (H)
<i>Nicotiana alata</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Nierembergia</i> sp.	<i>Oidium</i> sp. (A)
<i>Nitraria</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Nonea</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Notobasis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Odontarrhena</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Odontites</i> sp.	<i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Oenanthe</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Oenothera</i> sp.	<i>Erysiphe howeana</i> (H)
<i>Olea</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> s.l. (H)
<i>Omalotheca</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Omphalodes</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H) (?)
<i>Oninis</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
<i>Onobrychis</i> sp.	<i>Erysiphe chouardii</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
<i>Onopordum</i> sp.	<i>Golovinomyces depressus</i> (A), <i>Leveillula compositarum</i> f. <i>onopordi</i> (H)
<i>Onosma</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Origanum</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Orlaya</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Oxalis corniculata</i> , <i>O. fontana</i>	<i>Erysiphe russellii</i> (H)
<i>Oxytropis</i> sp.	<i>Erysiphe astragali</i> (H)
<i>Paeonia</i> sp.	<i>Erysiphe paeoniae</i> (H)
<i>Paeonia lutea</i>	<i>Erysiphe hypophylla</i> (H)
<i>Pallenis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Paliurus</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Papaver</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Golovinomyces orontii</i> ((H)
<i>Parietaria</i> sp.	<i>Podosphaera parietariae</i> (H)
<i>Parrya</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Pastinaca</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Pedicularis</i> sp.	<i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Pedilanthus</i> sp.	<i>Podosphaera euphorbiae</i> (H)
<i>Peganum</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
<i>Peltaria</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Pentaglottis</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Petasites</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Petroselinum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H), <i>Phyllactinia lanuginosa</i> (H)
<i>Petunia</i> cultivar	<i>Golovinomyces orontii</i> (A), <i>Leveillula papaveracearum</i> (A), <i>Golovinomyces longipes</i> (A), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Peucedanum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Phagnalon</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Phalaris</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Phleum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Phlomis</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H), <i>Leveillula labiatarum</i> (H)
<i>Phlox</i> sp.	<i>Golovinomyces magnicellulatus</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Photinia</i> sp.	<i>Podosphaera leucotricha</i> (H)
<i>Phyllolepidum</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Physalis alkekengi</i>	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Physoptychis</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Physospermum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Picris</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia picridis</i> (H), <i>Phyllactinia picridis</i> (A), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Pilea padieri</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (H)
<i>Pimpinella</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Piptatherum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)

<i>Pistacia</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Pisum</i> sp.	<i>Erysiphe pisi</i> (H)
Plantaginaceae	<i>Golovinomyces sordidus</i> (H), <i>Golovinomyces sordidus</i> (H), <i>Leveillula plantaginis</i> (H), <i>Podosphaera plantaginis</i> (H)
<i>Plantago major</i> , <i>P. Media</i>	<i>Golovinomyces sordidus</i> (H)
<i>Platanus</i> sp.	<i>Erysiphe platani</i> (A) - sur <i>Platanus x hispanica</i> ...
<i>Pleurospermum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Poa</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
Poaceae	<i>Blumeria graminis</i> (A)
<i>Polemonium</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces magnicellulatus</i> (H), <i>Podosphaera polemonii</i> (H)
<i>Polygonum persicaria</i>	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Polypogon</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Populus</i> sp.	<i>Erysiphe adunca</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Phyllactinia populi</i> (H), <i>Podosphaera schlechtendalii</i> (H)
<i>Potentilla</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Prenanthes</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Prunella</i> sp.	<i>Golovinomyces biocellatus</i> (H)
<i>Prunus</i> sp.	<i>Erysiphe prunastri</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Podosphaera tridactyla</i> (H), <i>Podosphaera pannosa</i> (H)
<i>Psoralea</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Leveillula leguminosarum</i> (H)
<i>Pterocephalus</i> sp.	<i>Podosphaera dipsacearum</i> (H)
<i>Pterygostemon</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Pucciniella</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Punica</i> sp.	<i>Podosphaera pannosa</i> (H)
<i>Pulicaria dysenterica</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Pulmonaria</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Pyracantha</i> sp.	<i>Podosphaera clandestina</i> (H)
<i>Pyrus</i> sp.	<i>Phyllactinia mali</i> (H), <i>Podosphaera clandestina</i> (H), <i>Podosphaera leucotricha</i> (H)
<i>Quercus</i> sp.	<i>Erysiphe alphitoides</i> (H), <i>Erysiphe hypophylla</i> (H), <i>Erysiphe pyrenaica</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Phyllactinia roboris</i> (H)
Ranunculaceae	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H) - sur <i>Ranunculus repans</i> , <i>R. flammula</i> ...
<i>Rhamnus</i> sp.	<i>Erysiphe friesii</i> (H), <i>Podosphaera divaricata</i> (H) (?), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Raphanus</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Rapistrum</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Reseda</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Resetnikia</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Reichardia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Rhagadiolus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H) (?)
<i>Rheum</i> sp.	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Rhinantus</i> sp.	<i>Podosphaera melampyri</i> (H)
<i>Rhodolia</i> sp.	<i>Erysiphe sedi</i> (A)
<i>Rhynchosinapsis</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Ribes nigrum</i>	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Ribes uva-crispa</i>	<i>Microsphaera grossulariae</i> (H), <i>Podosphaera mors-uvae</i> (H)
<i>Ricinus</i> sp.	<i>Leveillula lanata</i> (H)
<i>Ridolfia</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Rindera</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Robinia</i> sp.	<i>Erysiphe coluteae</i> (?), <i>Erysiphe trifolii</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Rorippa</i> sp.	<i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Rosa</i> sp.	<i>Podosphaera aphanis</i> (A), <i>Podosphaera pannosa</i> (H)
Rosaceae	<i>Phyllactinia mali</i> (H)
Rosaceae herbacées (non ligneuses)	<i>Podosphaera aphanis</i> (H) - sur <i>Alchemilla</i> , <i>Aphanes</i> , <i>Agremonia</i> , <i>Fragaria</i> , <i>Geum</i> , <i>Potentilla</i> , <i>Rubus</i> , <i>Sibbaldia</i> ...
<i>Rubus</i> sp.	<i>Erysiphe rubi</i> (H), <i>Podosphaera aphanis</i> (A)
<i>Rumex</i> sp.	<i>Erysiphe polygoni</i> (H)
<i>Ruta</i> sp.	<i>Leveillula rutacearum</i> (H)
<i>Saccharum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Saintpaulia ionantha</i>	<i>Oidium saintpauliae</i> (A)
<i>Salix</i> sp.	<i>Erysiphe adunca</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Salix viminalis</i>	<i>Podosphaera schlechtendalii</i> (H)

<i>Salsola</i> sp.	<i>Leveillula chenopodiacearum</i> (H)
<i>Salvia</i> sp.	<i>Golovinomyces salviae</i> (H), <i>Leveillula labiatarum</i> (H)
<i>Sambucus</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H), <i>Erysiphe lonicerae</i> (H), <i>Erysiphe vanbruntiana</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Sanguisorba</i> sp.	<i>Podosphaera ferruginea</i> (H)
<i>Sanvitalia</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Saponaria</i> sp.	<i>Leveillula caryophyllacearum</i> (H)
<i>Saussurea</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) <i>Phyllactinia lappae</i> (H)
Saxifragaceae	<i>Podosphaera alpina</i> (H) - sur <i>Heuchera</i> , <i>Saxifraga</i> , <i>Tiarella</i> , <i>Tolmiea</i> ...
<i>Scabiosa</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H), <i>Leveillula dipsacacearum</i> (H), <i>Podosphaera dipsacearum</i> (H)
<i>Scandix</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Scolymus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Scorpiurus</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Scorzonera</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Scrophularia</i> sp.	<i>Podosphaera fusca</i> (H)
Scrophulariaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (A) - sur <i>Antirrhinum</i> , <i>Cymbalaria</i> , <i>Linaria</i> , <i>Misopates</i> , <i>Penstemon</i> ... <i>Podosphaera fusca</i> (H) - sur <i>Bartsia</i> , <i>Euphrasia</i> , <i>Melampyrum</i> , <i>Odontites</i> , <i>Pedicularis</i> , <i>Rhinantus</i> , <i>Scrophularia</i> ...
<i>Secale</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Securigera</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Sedum</i> sp.	<i>Erysiphe sedi</i> (A), <i>Erysiphe umbilici</i> (H), <i>Golovinomyces orontii</i> (A)
<i>Selinum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Senecio</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces fischeri</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> f. <i>senecionis</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Senecio vulgaris</i>	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Serratula</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Seseli</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Sesleria</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Setaria</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Sideritis</i> sp.	<i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Silaum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Silene vulgaris</i>	<i>Erysiphe buhrii</i> (H)
<i>Sylibum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Erysiphe radulescui</i> (A)
<i>Sisymbrium officinale</i>	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Sium</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Smyrniolum</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
Solanaceae	<i>Golovinomyces orontii</i> (A) - sur <i>Nicotiana</i> , <i>Nierembergia</i> ...
<i>Solanum melongena</i>	<i>Golovinomyces longipes</i> (A)
<i>Solanum</i> sp.	<i>Golovinomyces orontii</i> (A), <i>Leveillula solanacearum</i> (H), <i>Golovinomyces longipes</i> (A)
<i>Solidago</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Sonchus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Sorbus</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H), <i>Podosphaera aucupariae</i> (H), <i>Podosphaera clandestina</i> (H), <i>Podosphaera niesslii</i> (H)
<i>Spartium</i> sp.	<i>Erysiphe rayssiae</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Spiraea</i> sp.	<i>Podosphaera amelanchieris</i> (H), <i>Podosphaera spiraeae</i> (H)
<i>Stachys</i> sp.	<i>Erysiphe galeopsidis</i> (H)
<i>Staphylea</i> sp.	<i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Stemmacantha</i> sp.	<i>Golovinomyces depressus</i> (A)
<i>Straussiella</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Succisa</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H)
<i>Succisella</i> sp.	<i>Erysiphe knautiae</i> (H)
<i>Swertia perennis</i>	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (A), <i>Golovinomyces orontii</i> (A),
<i>Symphoricarpos</i> sp.	<i>Erysiphe symphoricarpi</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Symphytum</i> sp.	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (H)
<i>Syrenia</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Syringa</i> sp.	<i>Erysiphe lonicerae</i> (H), <i>Erysiphe syringae</i> (H), <i>Phyllactinia fraxini</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Taeniatherum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)

<i>Tanacetum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Erysiphe macrocarpa</i> (H), <i>Leveillula compositarum</i> (H)
<i>Taraxacum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Phyllactinia lappae</i> (H), <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H) (?)
<i>Telekia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Teline</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Teucrium</i> sp.	<i>Leveillula labiatarum</i> (H)
<i>Thalictrum</i> sp.	<i>Erysiphe aquilegiae</i> (H), <i>Podosphaera thalictri</i> (H)
<i>Takhtajaniella</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Thapsia</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Thesium</i> sp.	<i>Erysiphe thesii</i> (H)
<i>Thlaspi</i> sp.	<i>Erysiphe radulescui</i> (H)
<i>Thunbergia alata</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (A)
<i>Thymelaea</i> sp.	<i>Leveillula thymelaeacearum</i> (H)
<i>Thymus</i> sp.	<i>Golovinomyces biocellatus</i> (H), <i>Leveillula labiatarum</i> (H)
<i>Tolpis</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Tordylium</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Torilis</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Tragopogon</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Trifolium pratense</i>	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Trigonella alba</i>	<i>Erysiphe pisi</i> (H), <i>Erysiphe trifolii</i> (H)
<i>Trinia</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Trisetum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Triticum</i> sp.	<i>Blumeria graminis</i> (H)
<i>Trollius</i> sp.	<i>Podosphaera delphinii</i> (H)
<i>Tropaelum</i> sp.	<i>Leveillula tropaeoli</i> (H)
<i>Tuberaria</i> sp.	<i>Podosphaera helanthemii</i> (H)
<i>Turgenia</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Tussilago</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Ulmus</i> sp.	<i>Podosphaera clandestina</i> (H), <i>Erysiphe ulmi</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Urospermus</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Ursinia</i> sp.	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (H)
<i>Urtica dioica</i>	<i>Erysiphe urticae</i> (H)
<i>Urtica</i> sp.	<i>Erysiphe urticae</i> (H)
<i>Vaccaria</i> sp.	<i>Leveillula caryophyllacearum</i> (H)
<i>Vaccinium</i> sp.	<i>Podosphaera myrtillina</i> var. <i>myrtillina</i> (H), <i>Podosphaera myrtillina</i> var. <i>major</i> (H)
<i>Valeriana</i> sp.	<i>Erysiphe valerianae</i> (H), <i>Golovinomyces valerianae</i> (H)
<i>Valerianella</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Golovinomyces orontii</i> (A)
<i>Vella</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Verbascum</i> sp.	<i>Golovinomyces verbasci</i> (A), <i>Phyllactinia verbasci</i> (H)
<i>Verbena officinalis</i> , <i>V. hortensis</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (H)
<i>Verbena</i> sp.	<i>Golovinomyces verbenae</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H), <i>Podosphaera verbenae</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Veronica</i> sp.	<i>Oidium</i> sp. (A), <i>Golovinomyces orontii</i> (A), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)
<i>Viburnum burejaeticum</i> , <i>V. lantana</i> & <i>V. tinus</i>	<i>Erysiphe edwigii</i> (H)
<i>Viburnum opulus</i> , <i>V. trilobus</i>	<i>Erysiphe viburni</i> (H)
<i>Viburnum</i> sp.	<i>Erysiphe hedwigii</i> (H), <i>Erysiphe viburni</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Vicia cracca</i>	<i>Erysiphe pisi</i> (H)
<i>Vicia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H) (?), <i>Erysiphe cruciferarum</i> (H) (?)
<i>Vinca major</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (A) - <i>Golovinomyces vincae</i> (H)
<i>Vinca minor</i>	<i>Pseudoidium vincae</i> (A)
<i>Vinca</i> sp.	<i>Erysiphe heraclei</i> (H)
<i>Vincetoxicum</i> sp.	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (H)
<i>Viola arvensis</i> , <i>V. tricolor</i> , <i>V. wittrokiana</i>	<i>Golovinomyces orontii</i> (H)
<i>Vitis vinifera</i> , <i>Vitis</i> sp.	<i>Erysiphe necator</i> (H), <i>Phyllactinia guttata</i> (H)
<i>Volutaria</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Wisteria</i> sp.	<i>Erysiphe trifolii</i> (H) (?)
<i>Xanthium</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fusca</i> (H)
<i>Xeranthemum</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H)
<i>Zauschenria californica</i>	<i>Erysiphe howeana</i> (H)
<i>Zinnia</i> sp.	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (H), <i>Podosphaera fuliginea</i> (H)

<i>Zygophyllum</i> sp.	<i>Phyllactinia taurica</i> (H)
------------------------	---------------------------------

Mise à jour 24/12/2025