

Lactarius fraxineus Romagnesi

Marcel LECOMTE

Récolteurs : Camille et Gaby MERTENS

Date : 27 septembre 2006, en France (pas de photo)

Biotope : bordure de chemin humide ; feuillus avec notamment *Betula*

Description :

Chapeau : diamètre 3,8 cm ; aspect humide et collant (comme les *Pyrogalini*) ; couleur brun rougeâtre vaguement zoné ; forme irrégulière avec aspect « bec de lièvre », rappelant un peu *quietus* ; bordure peu régulière.

Lames : régulièrement fourchues près de l'attache au stipe ; présence de lamelles et de lamellules ; couleur carnée devenant orangée avec l'âge.

Pied : cylindrique, 2,6 cm de long, rose carné dans la zone d'attache avec le chapeau et devenant brun sale vers la base, qui est appointie.



Photo d'une récolte réalisée à la Citadelle de Namur, par Françoise Draye

Lait brûlant, mais chair douce, blanche et ne immuable. Spores mesurées dans l'eau : 6-7,5(8) x 5-6 μm ; basides 4-sporiques (F. Draye).

Autres récoltes de référence :

- Paul Pirot, France
- Leg. Maxime Chiaffi, forêt de Gemme (Vendée), 04/06/2003
- Leg. Francis Farcy : 1 exemplaire sous feuillus mêlés (*Carpinus*, *Quercus* et *Populus tremula*) : pas de *Fraxinus excelsior* à proximité, même lointaine ; en bord de route dans une berme amendée fréquemment par dans entretiens réguliers ; 21/09/2008

- Leg. Patrice Tanchaud : 12 & 13/06/2008. Chapeau 5cm. Odeur fruitée. Lait âcre, abondant, blanc immuable sur le mouchoir, légèrement olivâtre sur les lames. Spores 7 x 5 µm



Photo aimablement prêtée par Patrice Tanchaud

Voici ma description (P. Tanchaud) : arbres aux alentours dans un rayon de 10m : chêne, acacias, frênes, châtaigniers et noisetiers. Chapeau 5 cm, zoné et givré (rappelant *L. quietus*) ; revêtement cuticulaire humide, légèrement lubrifié. Chair couleur crème. Stipe uni, concolore au chapeau, avec zone blanche au sommet sous les lames. Lames anastomosées vers le stipe. Lait blanc abondant, âcre, immuable sur mouchoir, olivâtre grisâtre sur les lames. Odeur fruitée. Spores 7 x 5 µm.