Cortinarius scaurus Fries var. herpeticus Quélet

Jacques GANE 6, rue des jardins sous la fontaine F-57950 Montigny les Metz

<u>Résumé</u>: l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Lorraine Summary: the author describes a variety of cortinarius found in the Lorraine region.

Mots-Clés: Basidiomycota, Cortinarius, Phlegmacium, Scauri

Récoltés par Albert Grobelny à Pierre-Percée (88), exsic. JGa_04101 ; dans les sphaignes, c'est un C. scaurus, mais son aspect est proche d'herpeticus. Ce taxon doit être très rare car la documentation n'est pas très claire. Mon espèce des Vosges ressemble bien à la planche C08 mais le bulbe n'est pas submarginé et la spore un peu plus grosse que celle de la planche.

Description macroscopique

Chapeau : 35 mm, convexe, sans mamelon, marge enroulée, revêtement visqueux brun rougeâtre foncé [RVB115/55/40]

Lames: 2-3 mm, en faucille, moyennement serrées, adnées, violacées [RVB55/30/35], arête entière, concolore

Stipe: 50 x 15(25) mm, légèrement courbé, progressivement clavé vers le bas à bulbe arrondiovoïde, sommet bleu [RVB140/140/150], gris brun [RVB160/115/100] en bas

Chair: gris brun [RVB155/135/115] dans le chapeau, gris bleuté [RVB150/135/95] au centre du pied, bleu [RVB180/195/195] à 105/105/110] au sommet et sur les bords du pied, odeur non percue.


Chimie: non faite.

Habitat : dans les sphaignes, sous conifères

Étude Microscopique

Exsiccata JGa 04101

Spores : elliptiques à subglobuleuses, ornementation moyenne, légèrement saillante. Mesurant 9-11,5 x 6-8 μ m, Q = 1,5



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

 $Me = 10.2 \times 7$; Qe = 1.5

Arête : non faite Cuticule : non faite

Observations et conclusions

Photo in situ



Photo d'A. Grobelny

Je crois que l'on a retrouvé le fantomatique C. herpeticus!

Remerciements:

A André Bidaud pour son avis sur mon espèce: « C'est bien possible! »

Bibliographie:

Brandrud & al., 1994, CFP 3.., Pl. C-08 + Livret 3 : 4 (class.), 15 (taxon., disc.), C. (Subg.Phl. - Sect.6 Scauri = Thalliophili) scaurus var. herpeticus

Moser, 1960, (1961) Gatt. Phl.: 275-276, C. herpeticus

Quélet, 1886, Enchiridion: 76, Cort. scaurus var. herpeticus (comb. valide)

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



Cortinarius scaurus Fr. var. herpeticus Quél.

Récolté par A. Grobelny à Pierre-Percée (88), alt. 380 m, dans les sphaignes, sous épicéas