

Cortinarius effictus Britzelmayr.

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz
jacques.gane@orange.fr

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Wallonne (B)

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Wallonia region.

Mots Clé : Basidiomycota, cortinarius, dermocybe, sericeocybe, alboviolaceus.

Trouvés aux "Russulales" de Massemble, la deuxième semaine de septembre 2010, ce dermocybe couvert de voile blanc mais avec une couleur de fond violacée, ressemble donc à un alboviolaceus..., bizarre !! ? Comme pas mal d'alboviolaceus sensu lato (exsic. JGa_1022).

Description macroscopique

Chapeau : → 50-60 mm, convexe-hémisphérique à mamelon bas, à marge incurvée se redressant avec une marginelle se récurvant, cuticule recouverte d'un voile blanc argenté (RVB210/215/220) disparaissant en laissant voir une surface mauve (RVB110/105/130).

Lames : 7 mm, adnées, mauve à gris beige, arête bordée de blanc.

Stipe : 70-95 x 10-14(28) mm, clavé-bulbeux, zone annulaire blanche, à bulbe teinté d'ocre pâle (RVB205/180/175), voilé de plaques blanches.

Chair : marbrée de mauve violacé dans le haut du pied, d'ocre dans le bas et le chapeau ; inodore ; chimie non faite.


Habitat : mélange de bouleaux et épicéas

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_1022 :

Spores : petites, elliptiques, ornementation piquetée à verrues saillantes surtout à l'apex.

Mesurant (7) 7,5-8 (8,5) x 4,5-5 (5,5) μm , Q = 1,6, stat. 7-8,5 x 4,5-5,5 μm



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMETRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

7 [7,6 ; 7,8] 8,4 x 4,5 [4,8 ; 4,9] 5,3 μm
Q = 1,4 [1,5 ; 1,6] 1,7 ; N = 60 ; C = 95%
Me = 7,7 x 4,9 μm ; Qe = 1,6

(6,8) 7,2 - 8,2 (8,4) x (4,5) 4,6 - 5,1 (5,3) μm
Q = (1,4) 1,5 - 1,7 (1,8) ; N = 60
Me = 7,7 x 4,9 μm ; Qe = 1,6

Arête et Cuticule : non faite

Discussion et conclusions :

Encore un fantôme de *Britzelmayr* comme dit Patrick Reumaux, reconnaissable par sa petite spore étroite qui plafonne à 8,5 μm , c'est la plus petite de tous les *alboviolacei* !

Bibliographie :

Bidaud & al., 2002, Atl. des Cort. XII, Pl. 367, Fiche 551 & Livret : 634 (n), 636 fig. 6-A (sp), 639 (clé), Cortinarius (Subg. Dermocybe - Sect. Sericeocybe - Sér. Alboviolaceus - St. Alboviolaceus) effictus

Britzelmayer, 1885, Hym. Sudb., 4124 (98), cortinarius (tel.) effictus (basionyme)

Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1989, Fung. rar. ic. col. XVIII : 13 (N), Cortinarius (Inol.) effictus


Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1990, Atl. des Cort. I, Pl. 12, Fiche 22, Cortinarius effictus

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



Cortinarius effictus Britz.