Phragmidium mucronatum sur rosier domestique
Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer

Urédosores et téleutosores – Elewijt 08/08/25 et Rixensart 04/08/2025

Urédospores

N = 20
(20,3)21,2-24,6(25) × (16,4)17,2-20,5(21,5) µm
Me = 23 × 19 µm ;



Téleutospores

N = 9
(66,3)73,1-87(92,1) × (28,2)29,1-32,07(32,1) µm
Me = 79,6 × 30,7 µm





Paraphyses sur le stade III



Mesures du **mucron apical des téleutospores** : N = 22
(6,2)6,22-11,9(12,9) × (4)4,5-6,4(6,7) µm
Me = 9,2 × 5,5 µm

Mesures du **pédicule des téleutospores :** N = 9
(43,9)58,1-91,5(98,1) × (9,5)11,9-19,7(19,9) µm
Me = 75,2 × 16,7 µm

Mesures du **corps des téleutospores** : N = 9
(66,3)73,1-87(92,1) × (28,2)29,1-32,07(32,1) µm
Me = 79,6 × 30,7 µm

Mesures des **urédospores** : N= 20
(20,3)21,2-24,6(25) × (16,4)17,2-20,5(21,5) µm
Me = 23 × 19 µm