

chamitae			rose cerné de vert									
chloroides	vert faible		jaune orangé sale, faible			nul			douce - âcre dans les lames	fruitée forte	blanc → roux	chair +/- jaunissante à brunissante
cicatrica	bleu vert		vert bronze 10'			crème rose						
clariana	bleu immédiat						nulle					
claroflava	vert faible	vert faible	rose orangé		rouge orangé	rouge		phénaniline rose	douce	subnulle	jaune beurre	ped grisonnant puis noirissant
consobrina								rouge sur lames				chair blanche, grisonnante puis roussissante
cremeoavellanea			rose faible									
cuprea	bleu vert	bleu vert	rose		rouge vineux							
curtipes	bleu vert		gris rose		brun rouge						rose rouge décoloré	lames cassantes
cutefracta			nul à gris verdâtre								vert	cuticule nettement craquelée - pas de violet
cyanoxantha	vert moyen		nul								gorge de pigeon - violet	lames lardacées et grasses - phénaniline rouge noir
decipiens	vert bleu rapide		rose orangé pâle		orange rouge							SV bleu vif - phénaniline rose
decolorans	vert rapide intense		rose pâle		rose rouge vif							SV bleu foncé - phénaniline violette
delica	bleu vert saturé		jaune ou rose orangé			nul			douce → âcrescence	fruit puis poisson	blanc → ocre	chair un peu rosissante à l'air - SV rouge pourpre - phénaniline noire
densifolia	bleu vif		rose orange → vert - vert olive sombre ?		brun banal						blanc → brun sale	chair rougissante puis noirissante jusqu'au noir
drimeia	bleu		rose chair				rose-rouge sur lames et chair					réagit directement aux vapeurs d'ammoniaque (10' chez les vieux sujets)
emetica var. sylvestris	gris brun	gris brun	rose faible, lent	jaune				phénolaniiline rose	très âcre	coco	rouge	revêtement très séparable, sur chair blanche - sous feuilus
emeticolor			vert bleu pâle									
exalbicans	vert pâle		rose sale		brun rouge							
fageticola	vert lent	vert lent							très âcre	coco	rouge	sous Fagus
faginea	vert lent	vert lent	rose cerné de vert		rouge sombre					crustacés	rouge brun	brunissement du pied au toucher
farinipes												
favrei			rose orangé									
fellea	positif sur chair	quasi nul	subnul	chamois					âcre	compote de pommes	jaune orange	sous Fagus
firmula	vert bleu intense		rose orangé virant vers brun olive (10')						très âcre	très fruitée - pomme	brun violacé	pied un peu grisonnant
flavoviridis			nul									
foetens	vert bleu immédiat	vert bleu immédiat	rosâtre	nulle	brun banal				très âcre	corne brûlée	ocre brun	potasse brun rouge dans la moëlle
fontqueri	bleu vert		jaune orangé		rose						orange rouge	chair jaunissante à la longue - pied un peu rosé
fragilis	vert	faible et lent	rose orangé	vert	nul							phénaniline rose
fragrans	vert lent	vert lent							douce, nauséuse	amandes amères pure	ocre roux	
fragrantissima									douce	anis	ocre roux	
fuscorubra												
fuscorubroides	bleu vert	bleu vert	rose rouge		brun vineux		nulle		âcre	fruitée - pomme		très semblable à R. queletii
gracillima	faible	faible					nulle à rose pâle					
graveolens	vert bleu rapide		vert sombre									SV nulle
grisea	gris vert vif, rapide		rose orangé vif		brun chocolat							cuticule peu séparable, chair rose lilas sous cuticule
griseascens												
helodes	bleu vert lent											
heterophylla	vert bleu intense	vert bleu intense	rose orangé vif	jaune	brun banal						vert	lames très anastomosées
ilicis	nul	nul	gris rose faible		brun pourpre							
illota				nulle					âcre	come brûlée + am. amères	ocre brun	
insignis	vert lent	vert lent	faible à nulle	rouge vif base du pied					douce	pomme	brun gris	chair grisonnante puis brunissante
ionochlora			gris rose faible									
integra	bleu vert rapide		rose orangé	nulle	brun chocolat				noisette	banale	versicolore	SV rose violet - chair dure - lames épaisses, espacées - phénaniline rose
knautii												
krombolzii	bleu vert	bleu vert	rose pâle	jaune à brun	brun chocolat							phénaniline rouge à noire

